

## Conventioneel keramisch voor droog slijpen voor niet- en laaggelegeerde staalsoorten, hooggelegeerde staalsoorten en HSS



Specificatie	Non-ferro-metalen	Ongelegeerde en laaggelegeerde staalsoorten		Hooggelegeerde stalen		HSS	Roestvrij staal	Hardmetaal	Tegels	Gietijzer	Droog slijpen	Nat slijpen
		Ongehard   Gehard	Ongehard   Gehard									
89A, SD25A, SD33A		●		●		●					●	
91A, SD55						●					●	
454A				●		●					●	

### Aanbevolen voorraadartikel

Met dit gereedschap kunt u alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalsectoren slijpen, evenals diverse schaarmessen. Deze producten zijn schijven en komschijven met wit edelkorund of mengsels van sinterkorund die worden gebruikt bij droog slijpen. De afgestemde specificatie van dit gereedschap voorkomt verkleuring van de werkstukken.



	Vorm	Typenr.	DxTxH	W/E	Specificatie	Opmerkingen
	6	34048152	80x40x20	W6/E10	454A 801 N5 V3 U5	Met omtrek geïmpregneerde
		455038	80x40x20	W6/E8	454A 901 M5 V3 U5	
		34048027	100x50x20	W10/E10	454A 801 K5 V3 U5	
	6	5843	80x40x20	W6/E10	89A 60 K5A V53	Met omtrek geïmpregneerde
		376274	90x55x20	W17/E18	SD25A80HH11PVK3	
		34924	100x50x20	W10/E10	89A 462 K5A V53	
		19040	100x50x20	W8/E10	89A 542 I5A V53	
		5886	100x50x20	W10/E10	89A 60 J5A V53	
		5887	100x50x20	W10/E10	89A 60 K5A V53	
		49273	100x50x20	W10/E10	89A 60 M5A V53	
		9627	100x50x20	W10/E10	SD33A80II7PVK3F	
		568265	100x50x20	W10/E10	SD33A80II7PVK3F	
		5889	100x50x20	W10/E10	89A 80 J5A V53	





	Vorm	Typenr.	DxTxH	W/E	Specificatie	Opmerkingen
	6	8641	100x50x20	W10/E10	89A 80 K5A V53	
		54820	100x50x20	W10/E10	89A 80 L5 V55	
		131991	125x50x32	W13/E13	89A 60 K5 V53	
		451151	125x63x20	W8/E13	89A 542 I5A V53	
		78847	150x50x32	W12/E15	89A 60 K5 V53	
		77824	150x60x50	W15/E15	SD33A36II7PVK3F	
		84809	150x70x28	W17/E16	SD33A36HH8PVK3F	
		91350	150x76x28	W17,5/E16	SD33A46II8PVK3F	
		186445	150x80x32	W10/E16	89A 60 J5A V217	
		365824	150x80x50	W10/E16	SD33A46II7PVK3F	
		54119	175x75x76,2	W17,5/E17	SD33A36II8PVK3F	
		126245	175x75x78	W15/E18	SD33A36II7PVK3F	
		712490	175x75x78	W15/E18	SD33A36JJ10PVB3	
		91441	175x75x78	W15/E18	SD33A46II7PVK3F	
		587026	175x80x32	W13/E20	SD33A46II11PVK3F	
		305227	200x80x30	W17,5/E20	SD33A60KK7PVO3	Grasmaaier messen
		210314	200x80x35	W20/E20	SD33A46JJ8PVK3F	Sikkel
		70128	200x80x78	W20/E20	SD33A36II7PVK3F	
		798715	200x80x78	W20/E20	SD33A36JJ10PVB3	
			6	122989	100x50x20	W10/E10
438088	150x63x32			W15/E16	SD55A46HH9PVK3	
75803	165x60x32			W15/E15	SD55A46HH9PVK3	
	6BS	70092	200x100x51	W25/E25	SD33A36II8PVK3F	
Vorm	Typenr.	D/JxTxH	W/E/K	Specificatie		
	11	334166	80/57x32x20	W6/E8/K46	89A 1002 H5A V53	
		338237	80/57x32x20	W6/E8/K46	89A 601 K5A V53	
		4917	100/71x40x20	W8/E10/K56	89A 462 J5A V53	
		4924	100/71x40x20	W8/E10/K56	89A 601 K5A V53	
		631057	100/71x40x32	W8/E10/K56	89A 601 J5A V53	
		63195	100/80x50x32	W9/E13/K67	89A 60 K5 V53	
		31675	125/96x40x20	W8/E10/K81	89A 462 K5A V53	
		331500	125/96x40x32	W8/E10/K81	89A 601 J5A V53	
		203176	150/114x50x32	W10/E13/K96	89A 462 I5A V53	
		498229	150/114x50x32	W10/E13/K96	89A 601 J5A V53	




	Vorm	Typenr.	D/JxT/UxH	W/E/K	Specificatie
	3	31009	150/75x8/2x20		89A 601 J5A V53
	12	9398	150/75x16/3x20	W10/E10/K85	89A 601 J5A V53
		19659	100/50x13/3x20	W5/E7/K50	89A 601 K5A V53
		216789	125/63x13,3/3x20	W6/E7/K63	89A 461 J5A V53
		364685	125/63x13/3x20	W6/E7/K63	89A 601 I5A V53
		9833	175/85x18/3x20	W10/E10/K85	89A 601 I5A V53

## Conventioneel keramisch voor droog slijpen voor wolframcarbide





Specificatie	Non-ferrometalen	Ongelegeerde en laaggelegeerde staalsoorten	Hooggelegeerde stalen	HSS	Roestvrij staal	Hardmetaal	Tegels	Gietijzer	Droog slijpen	Nat slijpen
		Ongehard   Gehard	Ongehard   Gehard							
C						●			●	

## Aanbevolen voorraadartikel



Deze siliciumcarbideschijf is een kosteneffectieve variant voor het bewerken van wolframcarbide voor nabewerking. De schijf wordt voornamelijk gebruikt voor het bewerken van gietijzer en non-ferrometalen. Het is ideaal voor het slijpen van mijnboren en het herslijpen van steenhouwer gereedschappen.

	Vorm	Typenr.	DxTxH	W/E	Specificatie	Opmerkingen
	6	139155	100x50x20	W10/E10	C 80 I5 V15	Voor HM en bestukte gereedschappen
	6BB	24299	127x63x32	W22,5/E13	C 46 J5 V15	Voor binnenslijpmachines
		108479	200x100x32	W25,5/E20	C 46 J5 V15	