

Zyklus Mini 1



<b>GTIN:</b>	4013288182180	<b>Afmetingen:</b>	200x105x60 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05135918001	<b>Gewicht:</b>	566 g
<b>Artikelnummer:</b>	KK Zyklus Mini 2	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82041100

- Smeedijzeren uitvoering van de ratel
- Voor schroeven in zeer krappe ruimtes
- Zyklus-doppen 8790 FA voor directe plaatsing in Zyklus Mini 2
- Met bithandhouder, 9 doppen, 14 bits en 1 adapter
- In robuust stoffen etui

Ratelen en schroeven in Kraftform Kompakt-formaat. Deze smeedijzeren ratels Zyklus Mini 1 en 2 combineren sierlijk design met een ongelooflijke robuustheid. Voor uiterst snel schroeven, ook op plaatsen waar nauwelijks ruimte is. Overal waar machinaal schroeven of gebruik van conventioneel handgereedschap niet mogelijk is vanwege ruimtegebrek, kunnen de Zyklus Mini 1 of de Zyklus Mini 2 worden gebruikt. 1 Wera Bit-ratel Zyklus Mini 1, geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenscant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluiting serie 1 en 4; middels aanpassing met Wera Adapter 870/1 kunnen ook 1/4" doppen worden gebruikt. 1 dop-ratel Zyklus Mini 2; geschikt voor de directe plaatsing van de speciale Wera Zyklus-doppen 8790 FA.

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/ratchets\\_and\\_accessories\\_zyklus\\_mini\\_zyklus\\_mini\\_1\\_kk\\_zyklus\\_mini\\_2.html](https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_zyklus_mini_zyklus_mini_1_kk_zyklus_mini_2.html)

Wera - KK Zyklus Mini 2  
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Zyklus Mini 1

### De Zyklus Mini-ratel



Zyklus Mini



De mini-ratel voor alle lastig toegankelijke plekken.

### Kleine terughaalhoek



De fijnmechanische vertanding met 60 tanden zorgt voor een kleine terughaalhoek van maar 6° en maakt nauwkeurig werken mogelijk.

### Sneller werken



Met de Zyklus Mini 1 kan een hoge werksnelheid worden bereikt. Daaraan draagt het geribde wielje bij waarmee het schroeven aanzienlijk kan worden versneld omdat de bit-ratel pas na het natrekken van de schroef via de handgreep bediend moet worden.

### Ideaal voor slechts beperkte inbouwhoogte



De geringe hoogte is ideaal voor gebruik op plaatsen met slechts beperkte inbouwhoogte.

### Is zo'n klein stuk gereedschap wel sterk genoeg?




De Zyklus Mini is bestand tegen minimaal 65 Nm, hetgeen veel meer is dan wat normaliter aan kracht op zo'n klein gereedschap overgedragen kan worden.

### Welke verbindingselementen kan ik op de Zyklus Mini 1 gebruiken?



Bits en doppen. Bits kunnen direct opgenomen worden maar er kan ook een bithouder worden gebruikt. Deze zorgt tevens voor een verlenging met vrijloophuls. De doppen hebben een 1/4" zeskant op vierkant adapter nodig. b.v. Wera 870/1 (bij bit-box en individuele Bit-ratel bijgevoegd).

### Zyklus Mini 2



Zyklus Mini 2 voor de directe plaatsing van de speciale Wera Zyklus-doppen 8790 FA. De geringe hoogte is ideaal voor gebruik op plaatsen met slechts beperkte inbouwhoogte.

### Weblink

[https://products.wera.de/nl/ratchets\\_and\\_accessories\\_zyklus\\_mini\\_zyklus\\_mini\\_1\\_kk\\_zyklus\\_mini\\_2.html](https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_zyklus_mini_zyklus_mini_1_kk_zyklus_mini_2.html)

Wera - KK Zyklus Mini 2  
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Zyklus Mini 1

Inhoud pakket:

8001 A Bit-Ratel 1/4", 1/4" x 87 mm



1x 1/4" x 87 mm



8005 Zyklus Mini 2 ratel, 107 mm

05003660001

1x 107 mm



813 Bits-Handhouder, 1/4" x 78 mm



05051274001

1x 1/4" x 78 mm



870/1 Adapter, 1/4" x 25 mm



05136000001<sup>1)</sup>

1x 1/4" x 25 mm

1) Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken



Weblink



[https://products.wera.de/nl/ratchets\\_and\\_accessories\\_zyklus\\_mini\\_zyklus\\_mini\\_1\\_kk\\_zyklus\\_mini\\_2.html](https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_zyklus_mini_zyklus_mini_1_kk_zyklus_mini_2.html)

Wera - KK Zyklus Mini 2  
05135918001 - 4013288182180



Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Zyklus Mini 1



851/1 Z Bits Phillips, PH 1 x 25 mm

	05072070001	1x PH 1 x 25 mm
	05072072001	1x PH 2 x 25 mm



855/1 Z Bits Pozidriv, PZ 1 x 25 mm

	05072080001	1x PZ 1 x 25 mm
	05072082001	1x PZ 2 x 25 mm

867/1 TORX® Bits, TX 10 x 25 mm

	05066485001	1x TX 10 x 25 mm
	05066486001	1x TX 15 x 25 mm
	05066487001	1x TX 20 x 25 mm
	05066488001	1x TX 25 x 25 mm
	05066490001	1x TX 30 x 25 mm
	05066491001	1x TX 40 x 25 mm

840/1 Z Zeskant Bits, 3 x 25 mm

	05056315001	1x 3 x 25 mm
	05056320001	1x 4 x 25 mm
	05056325001	1x 5 x 25 mm
	05056330001	1x 6 x 25 mm

8790 FA Zyklus steeksleutelinzet met 1/4" en zeskant Hex 11-aandrijving, 4 mm

	05003665001	1x 4 mm
	05003667001	1x 5 mm
	05003668001	1x 5.5 mm
	05003669001	1x 6 mm
	05003670001	1x 7 mm
	05003675001	1x 8 mm
	05003690001	1x 10 mm
	05003684001	1x 12 mm
	05003685001	1x 13 mm

Klittenbands 120, 50 x 120 mm

		1x 50 x 120 mm
---	--	----------------

Weblink

[https://products.wera.de/nl/ratchets\\_and\\_accessories\\_zyklus\\_mini\\_zyklus\\_mini\\_1\\_kk\\_zyklus\\_mini\\_2.html](https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_zyklus_mini_zyklus_mini_1_kk_zyklus_mini_2.html)

Wera - KK Zyklus Mini 2  
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de