

Productinformatie

00 21 05 EV

Gereedschapskoffer "Basic" E-Mobility



- Klaar voor e-voertuigen: belangrijkste VDE-geteste gereedschappen en accessoires overzichtelijk gesorteerd in een gereedschapskoffer
- Gereedschappen en accessoires geïsoleerd en volledig goedgekeurd voor alle werkzaamheden aan e-voertuigen
- Complete basisuitrusting voor e-mobiliteit met tangen, steeksleutels, ratelset
- 29 stuks VDE-gereedschap en 1 paar isolerende handschoenen
- Gereedschapskoffer "Basic" 00 21 05 met schuimplastic inlay voor 3/8" omschakelratelset
- Kleurcodering in schuimplastic inlay geeft plaatsen van verwijderde dopsleutels aan
- Voor autogarages en bedrijven die e-voertuigen/eigen wagenparken onderhouden

Algemeen

























Artikel-nr.	00 21 05 EV
EAN	4003773089025
gewicht	7.500 g
Afmetingen	187 x 410 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Afmeting breedte buiten (binnen)	410 mm
Afmeting hoogte buiten (binnen)	200 mm
Afmeting diepte buiten (binnen)	465 mm

Leveromvang

86 06 250	x Sleuteltang tang en schroef sleutel in één gereedschap (250 mm) ⚠ 1000V ◁
98 00 08	x Steeksleutel (8 mm) ⚠ 1000V ○
98 00 09	x Steeksleutel (9 mm) ⚠ 1000V ○
98 00 10	x Steeksleutel (10 mm) ⚠ 1000V ○
98 00 11	x Steeksleutel (11 mm) ⚠ 1000V ○
98 00 12	x Steeksleutel (12 mm) ⚠ 1000V ○
98 00 13	x Steeksleutel (13 mm) ⚠ 1000V ○
98 20 35	x Schroevendraaiers voor sleufschroeven (0,6 x 3,5 x 100 mm)

Leveromvang	
	⚠ 1000V 
98 20 65	x Schroevendraaiers voor sleufschroeven (1,2 x 6,5 x 150 mm) ⚠ 1000V 
98 24 01	x Schroevendraaier voor kruiskopschroeven Phillips® (PH1 x 80 mm) ⚠ 1000V 
98 24 02	x Schroevendraaier voor kruiskopschroeven Phillips® (PH2 x 100 mm) ⚠ 1000V 
98 24 03	x Schroevendraaier voor kruiskopschroeven Phillips® (PH3 x 150 mm) ⚠ 1000V 
98 29 25	x KNIPEX Dopsleutel 3/8" voor TX25 (3/8" / TX25) ⚠ 1000V 
98 29 27	x KNIPEX Dopsleutel 3/8" voor TX27 (3/8" / TX27) ⚠ 1000V 
98 29 30	x KNIPEX Dopsleutel 3/8" voor TX30 (3/8" / TX30) ⚠ 1000V 
98 29 40	x KNIPEX Dopsleutel 3/8" voor TX40 (3/8" / TX40) ⚠ 1000V 
98 29 45	x KNIPEX Dopsleutel 3/8" voor TX45 (3/8" / TX45) ⚠ 1000V 
98 29 50	x KNIPEX Dopsleutel 3/8" voor TX50 (3/8" / TX50) ⚠ 1000V 
98 31	x Omschakelbare ratel met buitenvierkant 3/8" (5 - 25 Nm in 0,25 Nm-Schritten) ⚠ 1000V 
98 35 125	x Verlengstuk met binnen- / buitenvierkant 3/8" (3/8") ⚠ 1000V  
98 35 250	x Verlengstuk met binnen- / buitenvierkant 3/8" (3/8") ⚠ 1000V  
98 37 10	x Steeksleutelinzetstuk voor zesantschroeven met binnenvierkant 3/8" (10 mm) ⚠ 1000V 
98 37 11	x Steeksleutelinzetstuk voor zesantschroeven met binnenvierkant 3/8" (11 mm) ⚠ 1000V 
98 37 12	x Steeksleutelinzetstuk voor zesantschroeven met binnenvierkant 3/8" (12 mm) ⚠ 1000V 
98 37 13	x Steeksleutelinzetstuk voor zesantschroeven met binnenvierkant 3/8" (13 mm) ⚠ 1000V 
98 62 01	x Grijptang van kunststof isolerend (180 mm) ⚠ 1000V  
98 62 02	x Platspitse tang van kunststof isolerend (220 mm) ⚠ 1000V  
98 65 41	x Elektricien-handschoenen geïsoleerd (410 mm) ⚠ 1000V
98 66 30	x Zelfklemmende huls (Ø 40 mm) ⚠ 1000V

Leveromvang	
98 66 40	x Zelfklemmende huls (Ø 45 mm) ⚠ 1000V
98 66 50	x Zelfklemmende huls (Ø 60 mm) ⚠ 1000V
26 16 200	x Knipex Platspitse tang met zijsnijder (telefoontang) (200 mm) ⚠ 1000V   ⊖
70 06 160	x Knipex Zijsnijtang (160 mm) ⚠ 1000V 

Accessoires	
00 21 05 LE	Gereedschapskoffer "Basic" leeg,

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen