



GTIN: 4013288170132
Onderdeelnr.: 05135927001
Artikelnummer: Kraftform Kompakt SH 1

Afmetingen: 300x220x65 mm
Gewicht: 1694 g
Land van herkomst: CZ
Goederencode (HS-code): 82054000

- Steek- en ringratelsleutel Joker met speciale plaat tegen losraken/verliezen van de schroef
- Zyklus Speed-ratel voor snel en krachtig werken
- Geïsoleerde Kraftform VDE-sleufschroevendraaier voor veilig werken tot 1000 V
- Kraftform-schroefbeitel met doorlopende zeskantkling en geïntegreerde slagkap
- Dopschroevendraaier met holle as voor het vastzetten van moeren op lange bouten
- Ook passend op Würth ASSY-schroeven alsmede op Altenloh SPAX T-STAR plus-schroeven.

Compacte gereedschapset met de 25 belangrijkste schroefgereedschappen voor de sanitair- en verwarmingssector. Met 2 JOKER steeksleutels, 1/4" ratel Zyklus met accessoires, 6 x 89 mm bits, 5 meervoudige Kraftform Plus-schroevendraaiers en spanningszoeker. Twee Joker steek/ring-ratelsleutels met speciale vasthoudplaat ter voorkoming van wegglijden/ verlies van de schroef alsmede voor extra krachtoverdracht; 1 Zyklus-ratel 8000 A (1/4") voor snel en krachtig werken; 3 Zyklus-doppen 8790 HMA voor handmatig en machinaal gebruik; 1 Zyklus-adaptor 8784 A1 voor bits; 6 TORX® HF bits 867/4 met vasthoudfunctie voor TORX®-schroeven voor het veilig positioneren van schroeven zonder deze te verliezen; de Wera bits 867/4 TX HF passen ook op Würth ASSY-schroeven alsmede op Altenloh SPAX T-STAR plus-schroeven; 1 eenpolige fasetester 247; 2 Kraftform Serie 100 sleuf-schroevendraaiers 160 i en 160 iS voor veilig werken tot 1000 V (160 iS met gereduceerde klingdiameter met geïntegreerde beschermislatie voor het bereiken en bedienen van diepliggende schroeven en veerelementen); 1 Kraftform-schroefbeitel 932 A (sleuf) met doorlopende zeskant-kling en geïntegreerde slagkap voor schroef- en lichte beitelwerkzaamheden; 2 steeksleutel-schroevendraaiers 395 HO met houten schacht voor het vastdraaien of losdraaien van lange schroeven alsmede van vastzittende schroeven. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maatcode - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.



Weblink

https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_sh_1.html

Wera - Kraftform Kompakt SH 1
 05135927001 - 4013288170132

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt gebruikersassortimenten

De speciale sets



Kraftform Kompakt-gebruikersassortimenten - de speciale sets - compact en veelzijdig tegelijk. Voor alle sanitair-, hout-, metaal- of elektrotoepassingen.

Kraftform Kompakt SH 1 Sanitair / verwarming



Compacte gereedschapsset met de 25 belangrijkste schroefgereedschappen voor de sanitair- en verwarmingssector.

Steeksleutel Joker



Toen wij begonnen met het onderzoeken van steeksleutels hebben we ons de volgende vragen gesteld: Waarom moet een steeksleutel voortdurend gedraaid worden; waarom is deze schuin; waarom ben je voortdurend schroeven kwijt; waarom glijdt je weg en waarom raak je gewond aan je vingers? Het opnieuw uitvinden van de steeksleutel heeft geresulteerd in een echte joker, die doorgaat waar andere steeksleutels stoppen.

Zyklop "6 in 1"



1. Fijntandratel 2. Scharnerratel 3. Haakse ratel 4. Quick-release ratel 5. Krachtratel 6. Schroevendraaier

Weblink

https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_sh_1.html

Wera - Kraftform Kompakt SH 1
05135927001 - 4013288170132


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Echte sneldraaiers




De Zyklop Speed-ratels zijn echte sneldraaiers: De vliegwielconstructie zorgt voor de ongelofelijke versnelling van het schroefproces. De Kraftform-Greep en de vrijloophuls ondersteunen een hoge werksnelheid, vooral wanneer de ratel, door te weinig weerstand, nog niet grijpt.

Dopschroevendraaier met holle



Schroeven op draadeinden vraagt om een holle schacht, zodat het resterende stuk van de draadeinden geen belemmering vormt om bij de moer te komen.

VDE-geïsoleerde schroevendraaier met gereduceerde klingdiameter



Gereduceerde klingdiameter met geïntegreerde beschermisolatie, zo kunnen diepliggende schroeven verelementen worden bereikt en bediend, per stuk getest conform IEC 60900.

Kraftform Kompakt



Waarom grijp je zo vaak naar het verkeerde gereedschap? De reden: te veel gereedschap in te zware gereedschapstassen. Het was ons dan ook duidelijk dat we gereedschap moesten ontwikkelen dat voor zoveel mogelijk toepassingen geschikt zou zijn en ook makkelijk meegenomen moest kunnen worden voor werkzaamheden op locatie. Onze oplossing: Kraftform Kompakt-gereedschap. Eén handgreep waarin klingen met verschillende profielen geplaatst kunnen worden. Compact en veilig opgeborgen in lichte en robuuste stoffen etuis of kunststof dozen.

Weblink

https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_sh_1.html


Wera - Kraftform Kompakt SH 1
05135927001 - 4013288170132

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Kraftform Kompakt gebruikersassortimenten

Inhoud pakket:


6000 Joker Steek- en ringratelsleutel, 10 x 159 mm

	05073270001	1x	10 x 159 mm
	05073273001	1x	13 x 177 mm


8000 A Zyklop Speed ratel met 1/4"-aandrijving, 1/4" x 152 mm

	05003500001	1x	1/4" x 152 mm
---	-------------	----	---------------


8790 HMA Zyklop Hand- en Machinedop met 1/4"-aandrijving, 7 x 23 mm

	05003506001	1x	7 x 23 mm
	05003509001	1x	10 x 23 mm
	05003512001	1x	13 x 23 mm

8784 A1 Zyklop Adapter, 1/4", 1/4" x 37 mm


	05003529001	1x	1/4" x 37 mm
---	-------------	----	--------------

867/4 TORX® HF bits met vasthoudfunctie, TX 20 x 50 mm


	05060508001	2x	TX 20 x 50 mm
	05060509001	2x	TX 25 x 50 mm
	05060510001	1x	TX 30 x 50 mm
	05060511001 ¹⁾	1x	TX 40 x 50 mm

1) Doorlopende zeskant; geen Take it easy tool finder.

851/4 Z Bits Phillips, PH 2 x 89 mm

	05059775001	1x	PH 2 x 89 mm
	05059760001	1x	PH 1 x 89 mm

840/4 Z Zeskant Bits, 3 x 89 mm

	05059630001	1x	3 x 89 mm
	05059631001	1x	4 x 89 mm
	05059632001	1x	5 x 89 mm
	05059633001 ¹⁾	1x	6 x 89 mm


1) Zeskantkling

247 Eenpolige fasettester, 0,5 x 3 x 70 mm


	05005655001 ¹⁾	1x	0,5 x 3 x 70 mm
---	---------------------------	----	-----------------

1) Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

160 iS VDE geïsoleerde sleuf schroevendraaier, kling met gereduceerde diameter, 0,6 x 3,5 x 100 mm

	05006440001	1x	0,6 x 3,5 x 100 mm
---	-------------	----	--------------------

160 i VDE geïsoleerde Sleuf Schroevendraaier, 1 x 5,5 x 125 mm

	05006120001	1x	1 x 5,5 x 125 mm
---	-------------	----	------------------

Weblink

https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_sh_1.html

Wera - Kraftform Kompakt SH 1
05135927001 - 4013288170132

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

932 A Sleuf schroevendraaier, 1.2 x 7 x 125 mm



05018266001

1x 1.2 x 7 x 125 mm



395 Dopschroevendraaier Holle Schacht, 10 x 90 mm



05029465001

1x 10 x 90 mm

05029466001

1x 13 x 90 mm



Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

Weblink

https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_sh_1.html

Wera - Kraftform Kompakt SH 1
05135927001 - 4013288170132

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de