

Volledige flexibiliteit

Bent u op zoek naar grotere flexibiliteit en uitstekende reiniging gedurende de dag? Maak kennis met de Nilfisk VHB120, onze nieuwe compacte, gebruiksvriendelijke accu-aangedreven industriële stofzuiger die volledig is geladen om te voldoen aan alle vereiste veiligheidsbehoeften voor gevaarlijk en brandbaar stof. Als dat geen wonder is, dan is het toch zeker een overwinning.

Met de Nilfisk VHB120 kunt u tot 120 minuten schoonmaken op één keer opladen. Dankzij het eenvoudige wissel mechanisme bent u in een mum van tijd klaar om verder te werken en binnen nog minder tijd volledig geladen. Het kost de geavanceerde lithium-ion accu slechts 2 uur om op 90% van hun kunnen te presteren, en zo altijd soepele en effectieve productiviteit te bieden en minder stilstand. Bovendien verhoogt de draadloze werking de veiligheid door de meest voorkomende risico's op de werkplek te verminderen – uitglijden, struikelen en vallen.

De Nilfisk VHB120 is op maat gemaakt en gericht op industrieën zoals de levensmiddelenindustrie, ijzer- en metaalindustrie, productie en farmaceutica – en grotere faciliteiten binnen logistiek en opslag.

De compacte Nilfisk VHB120 zit boordevol geoptimaliseerde flexibiliteit, absolute veelzijdigheid, algemeen gemak en geoptimaliseerde veiligheid op de werkplek. U krijgt bijvoorbeeld:

- Een nieuwe geavanceerde lithium-ion-accutechnologie die zorgt voor optimale en langdurige efficiëntie
- Door derden gecertificeerde M-H-klasse filtratie voor gevaarlijk stof en een ACD-certificering voor brandbaar stof om zowel operator als werknemers buiten gevaar te houden
- Een compact ontwerp waardoor de reinigingsmachine zelfs bijna onbereikbare plekken in drukke industriële omgevingen effectief kan bereiken
- Een eenvoudige, gebruiksvriendelijke installatie
- Eenvoudig manoeuvreren

• Standaard uitrusting

• Standaard uitrusting

• Standaard uitrusting



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

Model	VHB120	VHB120 LC ACD	VHB120 MC
Artikelnummer	4022500025	4022500026	4022500028
Kenmerken			
Manometer	•	•	•
Handmatige filterschudder	•	•	•
L versie		•	
M klasse filter	•	•	•
Accessoirehouder	•	•	•
Lithium batterij	•	•	•
Slanghouder	•	•	•
Longopac® systeem			•
ACD gecertificeerd (Apparatuur voor brandbaar stof)		•	



Volledige flexibiliteit

Model	VHB120 MC ACD	VHB120 HC	VHB120 HC ACD
Artikelnummer	4022500029	4022500030	4022500031
Kenmerken			
Manometer	•	•	•
Handmatige filterschudder	•	•	•
L versie			
M klasse filter	•	•	•
Accessoirehouder	•	•	•
Lithium batterij	•	•	•
Slanghouder	•	•	•
Longopac® systeem	•	•	•
ACD gecertificeerd (Apparatuur voor brandbaar stof)	•		•

Model	VHB120 PBS
Artikelnummer	4022500034
Kenmerken	
Manometer	•
Handmatige filterschudder	•
L versie	
M klasse filter	•
Accessoirehouder	•
Lithium batterij	•
Slanghouder	•
Longopac® systeem	
ACD gecertificeerd (Apparatuur voor brandbaar stof)	

Technische specificaties	VHB120	VHB120 LC ACD	VHB120 MC
Output Batterij Voltage (V)	33	33	33
Aantal batterijen	1	1	1
Batterij voltage (V)	36	36	36
Voltage (V)	110-240	110-240	110-240
Frequentie (Hz)	50/60	50/60	50/60
Laadtijd batterij (min.)	115-145	115-145	115-145
Werktijd batterij (min.)	60-120	60-120	60-120
Isolatieklasse	III	III	III
Elektrische aansluitwaarde (kW)	1,8	1,8	1,8
Batterijtype	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion



Volledige flexibiliteit

Technische specificaties	VHB120	VHB120 LC ACD	VHB120 MC
Luchtstroom max (m³/u)	280	280	280
Max. vacuum (kPa - mbar)	-136	-136	-136
Geluidsniveau (dB(A))	71	71	71
Containerinhoud (l)	37	37	37
HEPA14 filter oppervlak (cm²)			
Oppervlakte hoofdfilter (cm²)	16.500	16.500	16.500
Aansluiting (mm)	50	50	50
Lengte x breedte x hoogte (cm)	73x57x102	73x57x102	64x60x128
Gewicht (kg)	72	72	87

Technische specificaties	VHB120 MC ACD	VHB120 HC	VHB120 HC ACD
Output Batterij Voltage (V)	33	33	33
Aantal batterijen	1	1	1
Batterij voltage (V)	36	36	36
Voltage (V)	110-240	110-240	110-240
Frequentie (Hz)	50/60	50/60	50/60
Laadtijd batterij (min.)	115-145	115-145	115-145
Werktijd batterij (min.)	60-120	60-120	60-120
Isolatieklasse	III	III	III
Elektrische aansluitwaarde (kW)	1,8	1,8	1,8
Batterijtype	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Luchtstroom max (m³/u)	280	280	280
Max. vacuum (kPa - mbar)	-136	-136	-136
Geluidsniveau (dB(A))	71	71	71
Containerinhoud (l)	37	37	37
HEPA14 filter oppervlak (cm²)			
Oppervlakte hoofdfilter (cm²)	16.500	16.500	16.500
Aansluiting (mm)	50	50	50
Lengte x breedte x hoogte (cm)	64x60x128	64x60x128	64x60x128
Gewicht (kg)	87	90	90

Technische specificaties	VHB120 PBS
Output Batterij Voltage (V)	33
Aantal batterijen	1
Batterij voltage (V)	36
Voltage (V)	110-240
Frequentie (Hz)	50/60
Laadtijd batterij (min.)	115-145







Volledige flexibiliteit

Technische specificaties

VHB120 PBS


Werktijd batterij (min.)	60-120
Isolatieklasse	III
Elektrische aansluitwaarde (kW)	1,8
Batterijtype	Lithium-ion
Luchtstroom max (m³/u)	280
Max. vacuum (kPa - mbar)	-/136
Geluidsniveau (dB(A))	71
Containerinhoud (l)	37
HEPA14 filter oppervlak (cm²)	
Oppervlakte hoofdfilter (cm²)	16.500
Aansluiting (mm)	50
Lengte x breedte x hoogte (cm)	73x57x102
Gewicht (kg)	72

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren






Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VHB120	VHB120 LC ACD	VHB120 MC
Overige					
	CARBON FIBER KIT D40 TELESCOPIC-7M	4072400765	0	○	○
	IVS REMOTE BT START STOP	4084001599	0	○	○
	SCRAP. NOZZLE KIT COMPL D40+5 BLADES VHB	4072200816	0	○	○
Accessoire kit					
	FLOOR CLEANING KIT COMPL FOR VHB120 D40	4072200852	0	○	○
Mondstuk					
	ANTISTATIC FLOOR NOZZLE D40 300MM	4072200837	0	○	○
Verlengstukken					
	Zuigbuis gebogen D40 chroom	Z7 22121	0	○	○
Vast vloerenmondstuk					



Volledige flexibiliteit

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VHB120	VHB120 LC ACD	VHB120 MC
 FIXED NOZZLE D50 MM500 COMPLETE D400	4072200695	0	○	○	○
Batterijen & laders					
BATTERY BOX COMP. MOD.VHB120	4083500561	0	○	○	○






● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VHB120 MC ACD	VHB120 HC	VHB120 HC ACD
Overige					
 CARBON FIBER KIT D40 TELESCOPIC-7M	4072400765	0	○	○	○
IVS REMOTE BT START STOP	4084001599	0	○	○	○
 SCRAP. NOZZLE KIT COMPL D40+5 BLADES VHB	4072200816	0	○	○	○
Accessoire kit					
FLOOR CLEANING KIT COMPL FOR VHB120 D40	4072200852	0	○	○	○
Mondstuk					
 ANTISTATIC FLOOR NOZZLE D40 300MM	4072200837	0	○	○	○
Verlengstukken					
 Zuigbuis gebogen D40 chroom	Z7 22121	0	○	○	○
Vast vloerenmondstuk					
 FIXED NOZZLE D50 MM500 COMPLETE D400	4072200695	0	○	○	○
Batterijen & laders					
BATTERY BOX COMP. MOD.VHB120	4083500561	0	○	○	○



Volledige flexibiliteit

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VHB120 PBS
Overige				
	CARBON FIBER KIT D40 TELESCOPIC-7M	4072400765	0	○
	IVS REMOTE BT START STOP	4084001599	0	○
	SCRAP. NOZZLE KIT COMPL D40+5 BLADES VHB	4072200816	0	○
Accessoire kit				
	FLOOR CLEANING KIT COMPL FOR VHB120 D40	4072200852	0	○
Mondstuk				
	ANTISTATIC FLOOR NOZZLE D40 300MM	4072200837	0	○
Verlengstukken				
	Zuigbuis gebogen D40 chroom	Z7 22121	0	○
Vast vloerenmondstuk				
	FIXED NOZZLE D50 MM500 COMPLETE D400	4072200695	0	○
Batterijen & laders				
	BATTERY BOX COMP. MOD.VHB120	4083500561	0	○

