


SW5500

# Zittend reinigen is prettiger

- om schoner te wegen





Filterschudder met multi-frequentie timing reinigt op een efficiënte manier het filter



Bedieningspaneel met pictogramtoetsen en een modern display voor gebruiksgemak dat het beste is in zijn klasse



De mogelijkheid tot het snel vervangen van de belangrijkste componenten vereenvoudigt het dagelijkse gebruik en voorkomt onnodige stilstand

# Productieve veegwerkzaamheden binnen en buiten

De SW5500 biedt een zeer productieve, comfortabele en kosteneffectieve manier om grote vloeren en buiten-terreinen te vegen. Een ride-on veegmachine met het formaat en de capaciteit om uw reinigingstaken sneller uit te voeren.

De SW5500 is bovendien een duurzame keuze dankzij de optionele hybride technologie die de uitstoot en het geluidsniveau verlaagt. Dagelijks terugkerende voordelen zoals een veiligere omgeving en lagere operationele kosten maken deze machine tot een aantrekkelijke keuze voor schoonmaakbedrijven, fabrieken, magazijnen, distributiecentra, sportstadions, parkeerterreinen, of winkelcentra, parkeergarages met meerdere verdiepingen enz.

## **Wat de SW5500 het beste voor u doet:**

1. Verhoogt de productiviteit
2. Lagere operationele kosten tijdens de levensduur van de machine
3. Zorgt voor een schonere en veiligere omgeving

## **1. Verhoogt de productiviteit**

*Reinigingsefficiëntie en fantastisch gebruiksgemak gaan hand-in-hand*

- Een innovatief systeem stelt u in staat om de veegprestaties te verhogen wanneer de borstel versleten is door verhoogde vulgraad van de vuilcontainer, en om de veegprestaties tijdens de hele levensduur van de hoofdborstel in stand te houden
- Gemakkelijk te controleren juiste afstelling van de hoofdborstel door heel eenvoudig op een knop op het dashboard te drukken om de reinigingsefficiëntie en de productiviteit te verhogen
- Alle veegfuncties worden in één keer geactiveerd door op een enkele knop te drukken en het rijpedaal te bedienen – het is niet nodig om een reeks knoppen en onhandige hendels te bedienen

## **2. Lagere totale kosten tijdens de levensduur van de machine**

*Onmiddellijke verlaging van de kosten voor verbruiksartikelen en onderhoud*

- Alle functies stoppen bij stilstand van de machine om alle verbruik te verlagen: dit bespaart energie, vermindert de borstelslijtage en voorkomt zichtbare afdrucken op de vloer
- Componenten en afwerking van hoge kwaliteit: Hogere betrouwbaarheid vertaalt zich in lagere servicekosten, minder onvoorziene stilstand en een langere levensduur van machine en hoofdcomponenten

## **3. Zorgt voor een schonere en veiligere omgeving**

*De eerste industriële veegmachine met echte hybride aandrijving in de branche*

- De hybride uitvoering\* zorgt voor een flexibele reiniging (maakt het mogelijk binnen en buiten te vegen met dezelfde machine door eenvoudige overschakeling van motor- naar accu-aandrijving), lage emissies en lagere geluidsniveaus voor een productievere reiniging
- De snelheid wordt automatisch verlaagd op hellingen en in scherpe bochten om het risico op kantelen van de machine te verlagen en de veiligheid voor de bestuurder tijdens het werk te verhogen
- Waarschuwingssignaal en verlaagde hefsnelheid van de vuilcontainer wanneer de machine op een helling veegt om de veiligheid van de bestuurder te maximaliseren
- Het Nilfisk DustGuard/vernevelingssysteem\* maakt de omgeving veiliger voor de bestuurder en mensen in de buurt door de hoeveelheid opgewerveld stof door de zijborstels te reduceren

\*optioneel

# BETROUWBAARHEID ZIT IN ONZE GENEN, OOK ALS HET OM SERVICE GAAT

Een machine van Nilfisk functioneert optimaal als deze regelmatig wordt onderhouden. Daarom hebben we diverse onderhoudsoplossingen die uw machine in prima conditie houden. Met Nilfisk bent u niet alleen verzekerd van professionele reinigingsapparatuur maar heeft u ook nog de mogelijkheid tot uitgebreide service. Zo neemt Nilfisk al uw schoonmaakzorgen uit handen.

## Service solutions call in

Nilfisk verzorgt de planning voor het onderhoud van uw machines. Voorrijkosten en arbeidsloon tegen zeer gereduceerd tarief en op basis van nacalculatie. Onderdelen en toebehoren worden op basis van nacalculatie gefactureerd.

## Service solutions standard

Bij deze overeenkomst zijn de onderhoudsbezoeken inbegrepen. Storingsbezoeken en onderdelen worden apart gefactureerd.

## Service solutions plus

Bij deze overeenkomst heeft u meer grip op de onderhouds-, en reparatiekosten. Arbeidsloon, voorrijkosten en onderdelen zijn inbegrepen.

## Service solutions premium

Als maximale inzetbaarheid de hoogste prioriteit heeft binnen uw organisatie. Aantal onderhoudsbezoeken wordt afgestemd om de maximale inzetbaarheid te waarborgen. Er zijn geen financiële verrassingen. Arbeidsloon, voorrijkosten, onderdelen en verbruiksartikelen zijn inbegrepen.

Geen gereedschap nodig om borstels te wisselen/vervangen en om de hoogte in te stellen

Toegang tot het filter: de handigste oplossing in de branche

Hoofdborstel is in weinige seconden te vervangen zonder gereedschap

Zijborstels bewegen naar binnen bij contact met obstakels; beschermt de zijborstels en de omgeving



Snelheidsregeling voor de zijborstels

Activering filterschudder - schudt automatisch het filter/schakelt de zuigmotor gedurende een geselecteerde tijd uit

Rijsnelheidsregeling

Zichtbaar signaal op het display wanneer de hoofdborstel versleten is en vervangen moet worden

AC-aandrijving zonder te vervangen koolborstels zorgt voor lagere onderhoudskosten en minder stilstand



Krachtig aandrijf wiel kan bij het vegen hellingen van 20% aan: kan omhoog en omlaag rijdend vegen om de productiviteit te verhogen

## Technische specificaties

Beschrijving	Eenheid	SW5500 B	SW5500 LPG	SW5500 Diesel
Energiebron motor		Accu 24V	LPG, Honda 6.3 kW	Diesel, Yanmar 4.1 kW
Geluidsniveau	dB(A)	68	79	85
Productiviteit theoretisch/daadwerkelijk (2 zijborstels)	m <sup>2</sup> /u	13500/9450	15000/10500	15000/10500
Werkbreedte (alleen hoofdborstel)	mm	850	850	850
Werkbreedte (1 zijborstel)	mm	1175	1175	1175
Werkbreedte (2 zijborstels)	mm	1500	1500	1500
Klimvermogen	%	20	20	20
Max. snelheid	km/u	9	10	10
Container inhoud	liter	150	150	150
Oppervlak hoofdfilter	m <sup>2</sup>	7	7	7
Filterreinigingssysteem		Getimedede multi-frequentie	Getimedede multi-frequentie	Getimedede multi-frequentie
Storthoogte	mm	1650	1650	1650
Lengte x breedte x hoogte	mm	1875x1200x1565	1875x1200x1565	1875x1200x1565
Netto gewicht	kg	636	764	757

Wijziging van specificaties en details zonder aankondiging voorbehouden.